



**FULL LINER**  
NACELLES ÉLÉVATRICES



A large white graphic of the number '10' with a stylized 'M' inside the zero, set against a dark background.

2013 - 2023  
CELEBRATING  
10<sup>TH</sup> ANNIVERSARY

Un centre de gravité abaissé, une plus grande facilité d'accès aux principaux composants et une conception totalement Made in Italy, telles sont les principales caractéristiques des nacelles élévatrices à flèche de la marque Magni. Désormais consolidée au sein de l'offre Magni, cette gamme s'enrichit désormais de nouveaux modèles de 16 à 44 mètres et d'une gamme totalement hybride équipée d'un chargeur de batteries intégré. La nacelle à ciseaux est également renouvelée et améliorée grâce à l'ajout de composants plus performants et durables.

**#THEFUTUREISRED**

# Nacelles à ciseaux

---

Les modèles électriques sont exceptionnellement polyvalents et peuvent être manœuvrés facilement dans les espaces restreints des lieux de travail intérieurs et extérieurs, sur des surfaces planes. Les ciseaux électriques à faibles émissions offrent une méthode silencieuse et économique de fonctionnement dans des environnements sensibles au bruit.





EST1412AC

MAGNI

## ES0607M

👤 240 kg Batterie  
⬆️ 5,9 m 12 V/85 Ah\*



## ES0607DC

👤 240 kg Batterie  
⬆️ 5,6 m 24 V/85 Ah\*



## ES0708DC

👤 230 kg Batterie  
⬆️ 7,6 m 24 V/105 Ah\*



## ES0807AC

👤 230 kg Batterie  
⬆️ 7,8 m 24 V/185 Ah\*



## ES0808AC

👤 380 kg Batterie  
⬆️ 8 m 24 V/185 Ah\*



## ES0812AC

👤 540 kg Batterie  
⬆️ 8 m 24 V/185 Ah\*



## ES1008AC

👤 230 kg Batterie  
⬆️ 10 m 24 V/185 Ah\*



## ES1012AC

👤 450 kg Batterie  
⬆️ 10 m 24 V/185 Ah\*



## ES1212AC

👤 320 kg Batterie  
⬆️ 12 m 24 V/200 Ah\*



## ES1412AC

👤 320 kg Batterie  
⬆️ 13,8 m 24 V/240 Ah\*



## ES1612AC

👤 250 kg Batterie  
⬆️ 15,7 m 24 V/240 Ah\*



## ES1612ACP

👤 250 kg Batterie  
⬆️ 15,7 m 4X12 V/240 Ah\*



## ES2212E

👤 750 kg Batt. plomb-acide  
⬆️ 22 m 48 V/630 Ah



## ES2814E

👤 750 kg Batterie au lithium  
⬆️ 28 m 80 V/520 Ah



## ES3214E

👤 750 kg Batterie au lithium  
⬆️ 32 m 80 V/520 Ah



NACELLES  
À CISEAUX

# Nacelles à ciseaux tout-terrain

---

Nos nacelles à ciseaux tout-terrain offrent des performances de levage compétitives et de grandes zones de travail et assure productivité et sécurité sur n'importe quel chantier. Tous les modèles sont parfaits pour les terrains accidentés et les zones de travail inégales.





## DS1218RT

Kubota D1105-EF02  
Stage IV - 18,2 kW  
3 000 t/min

## ES1218RT

Batterie  
48 V/320 Ah

---

 **454 kg**  
 **12 m**



## DS1418RT

Kubota D1105-EF02  
Stage IV - 18,2 kW  
3 000 t/min

## ES1418RT

Batterie  
48 V/320 Ah

---

 **363 kg**  
 **14,3 m**



## DS1523RT

Moteur Diesel  
18,2 kW  
3 000 t/min

## ES1523RT

Batterie  
48 V/450 Ah

---

 **680 kg**  
 **15 m**



**NACELLES À CISEAUX  
TOUT-TERRAIN**

## DS1823RT

Moteur Diesel  
18,2 kW  
3 000 t/min

## ES1823RT

Batterie  
2x48 V/450 Ah

---

 **680 kg**  
 **18 m**



## DS2223RTP

Deutz TD2.9 L4  
Stage V - 36,4 kW  
2 600 t/min

## ES2223RTP

Batterie  
48 V/630 Ah

---

👤 750 kg  
⬆️ 22 m



## DS2825RT

Deutz TD2.9 L4  
55 kW  
2 600 t/min

## ES2825RT

Batterie  
80 V/520 Ah

---

👤 1 000 kg  
⬆️ 28 m



## DS3225RT

Deutz TD2.9 L4  
55 kW  
2 600 t/min

## ES3225RT

Batterie  
80 V/520 Ah



---

👤 1 000 kg  
↑ 32 m

NACELLES À CISEAUX  
TOUT-TERRAIN

# Nacelles verticales automotrices

---

Ces nacelles sont équipées d'un moteur électrique qui garantit un faible niveau sonore, zéro émission et la possibilité de travailler même à l'intérieur. Leur structure légère et compacte les rend idéales pour travailler même dans des espaces confinés.





# MJP11.5AC

 **200 kg**  
 **11,2 m**

Batterie  
24 V/240 Ah

La structure légère et robuste vous permet de travailler en toute sécurité, tandis que la rotation de la tourelle de 345° est la solution optimale pour une flexibilité maximale à l'intérieur comme à l'extérieur.

## 100% SÉCURITÉ

- Alarme de surcharge
- Capteur d'inclinaison
- Descente manuelle
- Clignotant
- Blocage du fonctionnement avec batterie déchargée
- Indicateur de batterie déchargée



ROTATION DE LA  
TOURELLE  
  
**345°**

  
PORTÉE  
**3 m**



ZÉRO ÉMISSIONS



## MJP080F

📊 227 kg  
📏 7,6 m

Batterie  
2x12 V/115 Ah

## MJP070F

📊 200 kg  
📏 6,7 m

Batterie  
2x12 V/115 Ah



NACELLES  
VERTICALES



# Nacelles articulées

---

Les nacelles articulées ont un centre de gravité très bas, ce qui se traduit par une excellente stabilité et des performances de levage exceptionnelles. Grâce à leurs caractéristiques, toutes les nacelles sont idéales pour la construction, les rénovations et les grands événements tels que concerts et spectacles.





Toutes nos nacelles articulées peuvent être équipées de 3 moteurs différents:



**DIESEL (D)**



**ÉLECTRIQUE (E)**



**HYBRIDE (H)**



## **DAB16RT**

Kubota D1105 - 18 kW

## **EAB16RT**

Batteries plomb-acide

## **HAB16RT**

Batteries plomb-acide  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
FIRMAN AN192F/7,6 kW

 **250 kg**

 **16,07 m**

## **DAB18RT**

Kubota D1105 - 18 kW

## **EAB18RT**

Batteries plomb-acide

## **HAB18RT**

Batteries plomb-acide  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
FIRMAN AN192F/7,6 kW

 **250 kg**

 **18,04 m**



## **DAB20RT**

Kubota D1105 - 18 kW

## **EAB20RT**

Batteries plomb-acide

## **HAB20RT**

Batteries plomb-acide  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
FIRMAN AN192F/7,6 kW

 **250 kg**

 **20,09 m**



## **DAB22RT**

Kubota D1105 - 18 kW

## **EAB22RT**

Batteries plomb-acide

## **HAB22RT**

Batteries plomb-acide  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
FIRMAN AN192F/7,6 kW

📊 250 kg

📏 22,21 m



## **DAB24RT**

Deutz TD2.9 L4 - 55,4 kW

## **EAB24RT**

Batterie au lithium\*

## **HAB24RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
Kubota Z482/9,8 kW

📊 300 kg

📏 24,30 m



## **DAB28RT**

Deutz TD2.9 L4 - 55,4 kW

## **EAB28RT**

Batterie au lithium\*

## **HAB28RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
Kubota Z482/9,8 kW

---

 **250 kg**

 **28,10 m**

---



**NACELLES  
ARTICULÉES**

# Nacelles télescopiques

---

Le centre de gravité très bas se traduit par une excellente stabilité et des performances de levage exceptionnelles. Grâce à leurs caractéristiques, toutes les nacelles sont idéales pour la construction, les rénovations et les grands événements tels que concerts et spectacles.





Toutes nos nacelles télescopiques peuvent être équipées de 3 moteurs différents:



**DIESEL (D)**



**ÉLECTRIQUE (E)**



**HYBRIDE (H)**

## **DTB16RT**

Kubota D1105 - 18 kW

## **ETB16RT**

Batteries plomb-acide

## **HTB16RT**

Batteries plomb-acide  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
FIRMAN AN192F/7,6 kW

---

 **250 kg**  
 **16,22 m**



## **DTB18RT**

Kubota D1105 - 18 kW

## **ETB18RT**

Batteries plomb-acide

## **HTB18RT**

Batteries plomb-acide  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
FIRMAN AN192F/7,6 kW

👤 **250 kg**

📏 **18,16 m**



## **DTB20RT**

Kubota D1105 - 18 kW

## **ETB20RT**

Batteries plomb-acide

## **HTB20RT**

Batteries plomb-acide  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
FIRMAN AN192F/7,6 kW

👤 **250 kg**

📏 **20,13 m**



## **DTB22RT**

Deutz D2.9 L4 - 36,4 kW

## **ETB22RT**

Batterie au lithium\*

## **HTB22RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
Kubota Z482/9,8 kW

👤 **454 kg**

⬆️ **22,51 m**



## **DTB24RT**

Deutz D2.9 L4 - 55,4 kW

## **ETB24RT**

Batterie au lithium\*

## **HTB24RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
Kubota Z482/9,8 kW

👤 **454 kg**

⬆️ **24,80 m**



## **DTB26RT**

Deutz D2.9 L4 - 55,4 kW

## **ETB26RT**

Batterie au lithium\*

## **HTB26RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
Kubota Z482/9,8 kW

**454 kg**  
**26,30 m**



## **DTB28RT**

Deutz D2.9 L4 - 55,4 kW

## **ETB28RT**

Batterie au lithium\*

## **HTB28RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
Kubota Z482/9,8 kW

**454 kg**  
**28,50 m**



## **DTB36RT**

Deutz TD2.9 L4 - 55,4 kW

## **ETB36RT**

Batterie au lithium\*

## **HTB36RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégrés  
Kubota D1105/18,2 kW

---

 **300/454 kg**

 **36 m**



## **DTB41RT**

Deutz TD2.9 L4 - 55,4 kW

## **ETB41RT**

Batterie au lithium\*

## **HTB41RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégrés  
Kubota D1105/18,2 kW

---

 **300/454 kg**

 **41 m**



## **DTB44RT**

Deutz TD2.9 L4 - 55,4 kW

## **ETB44RT**

Batterie au lithium\*

## **HTB44RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
Kubota D1105/18,2 kW

 **300/454 kg**

 **44 m**



**NACELLES  
TÉLESCOPIQUES**

## **DTBJ26RT**

Deutz D2.9 L4 - 55,4 kW

## **ETBJ26RT**

Batterie au lithium\*

## **HTBJ26RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
Kubota Z482/9,8 kW

 **454 kg**

 **26,70 m**



## **DTBJ30RT**

Deutz D2.9 L4 - 55,4 kW

## **ETBJ30RT**

Batterie au lithium\*

## **HTBJ30RT**

Batterie au lithium\*  
+ Chargeur de batteries  
intégré  
Kubota Z482/9,8 kW

---

 **300/454 kg**

 **30,30 m**



Plus d'informations ?  
Retrouvez tous les  
produits sur notre site  
[www.magnith.com](http://www.magnith.com)



[www.magnith.com](http://www.magnith.com)



Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.